



Generalvertretung in Deutschland


Raimonda Kraemer  
 Mobil.: +491774808791  
[kraemer@woodhouses.eu](mailto:kraemer@woodhouses.eu)  
[www.woodhouses.eu](http://www.woodhouses.eu)

Nr.	Sauna Blockhaus Bausatz	Preis in EUR
1	<b>Bodenplatte</b>	750
	Das voll eingerichtete Haus wiegt 6-8 Tonnen und benötigt deswegen eine entsprechend feste Grundlage. Z.B. können wir das Sauna Blockhaus auf Ihre Bodenplatte bauen.	
2	<b>Bausatz 6x3,15 (18,9m²)</b>	8500
	Die Wände bestehen aus 14 cm breiten Polarkieferbalken, getrocknet auf 18-20% Feuchtigkeit. Von Außen sind die Balken gebeizt und imprägniert. Zwischen den Balken wird ein Isolierungsleinen gelegt, die Balken sind mit Feder und Nut verbunden und die Ecken sind mit Spannstangen zusammengespannt. Boden und Decke sind auf 10 cm Wärme isoliert und mit einer Dampfsperre versehen. Das Haus hat eine rechteckige Form und ist sehr leicht zu transportieren und zusammen zu bauen. Das Haus kann nach dem Wunsch auch aus runden Balken gebaut werden.	
3	<b>Ein Satteldach (32m²)</b>	4300
	Ein Satteldach aus gepressten und imprägnierten weißen kanadischen Zedernholzschildeln auf verzinkten Isolierblechen.	
4	<b>Separater Saunablock 1,8x2,4 m (4,32m²)</b>	5730
	Die Holzwände sind mit einer 5cm starken Dämmschicht mit Dampfsperre isoliert und dazwischen ist eine wärme spiegelte Folie eingelegt. Der Boden ist Wärme isoliert und mit Keramikfliesen verlegt. Das aus geklügelte Lüftungssystem sorgt für ein angenehmes Saunaklima. Die Saunaholzwände sind aus geöltem rotem kanadischem Zedernholz oder wahlweise aus Lindenholz gefertigt. Die Zweistöckigen Liegen sind aus geölten afrikanischen Abachiholz.	
	<b>Preis:</b>	<b>18530</b>
	<b>Mvst (19%):</b>	<b>3521</b>
	<b>Gesamt:</b>	<b>22051</b>

Generalvertretung in Deutschland

Raimonda Kraemer  
 Mobil.: +491774808791  
[kraemer@woodhouses.eu](mailto:kraemer@woodhouses.eu)  
[www.woodhouses.eu](http://www.woodhouses.eu)

Nr.	Sauna Blockhaus komplett	Preis in EUR	
1	<b>Bodenplatte</b>	750	
	Das voll eingerichtete Haus wiegt 6-8 Tonnen und benötigt deswegen eine entsprechend feste Grundlage. Z.B. können wir das Sauna Blockhaus auf Ihre Bodenplatte bauen.		
2	<b>Bausatz des Sauna Blockhauses 6x3,15m (18,9m²)</b>	10170	
2.1	<b>Die Wände</b> bestehen aus 14 cm breiten Polarkieferbalken, getrocknet auf 18-20% Feuchtigkeit. Von Außen sind die Balken gebeizt und imprägniert. Zwischen den Balken wird ein Isolierungsleinen gelegt, die Balken sind mit Feder und Nut verbunden und die Ecken sind mit Spannstangen zusammengespannt. Boden und Decke sind auf 10 cm Wärme isoliert und mit einer Dampfsperre versehen. Das Haus hat eine rechteckige Form und ist sehr leicht zu transportieren und <b>zusammen zu bauen</b> .	8500	
2.2	<b>Komplette Elektroleitung</b> bestehend aus Elektro und Sicherungsverteiler für Dreiphasenstrom 15kW, Elektrokabel mit dreifacher Isolierung, zwei Steckdosen, vier Lichtschalter.	520	
2.3	<b>Holzfenster massiv</b> , lackiert 1x1,2 m.	470	
2.4	<b>Holz Tür massiv</b> , lackiert 0,9x2 mit Sicherheitsschloss.	680	

<b>3</b>	<b>Ein Satteldach gedeckt mit Zedernholzschindeln (32m<sup>2</sup>)</b>	<b>4300</b>	
3.1	<b>Dachkonstruktion</b> Getrocknete und imprägnierte Holzsparren Das Dach wird auf Wunsch auch mit anderen Materialien z.B. Dachziegeln gedeckt.	700	
3.2	Dachplatten aus gepressten weißen kanadischen Zedernholzspänen. First mit Zinkabdeckung. Dachunterspannbahn (Diffusionsoffen).	2500	
3.3	Dachstirnseiten mit Holzverkleidung	400	
3.4	Dachblenden verziert	700	
<b>Sauna, Vorraum und Wellnessraum</b>			
<b>4</b>	<b>Separater Saunablock 1,8x2,4m (4,32m<sup>2</sup>)</b>	<b>5730</b>	
4.1	Die Holzwände sind mit einer 5 cm starken Dämmschicht mit Dampfsperre isoliert und dazwischen ist eine Wärme spiegelte Folie eingelegt. Der Boden ist Wärme isoliert und mit Keramikfliesen verlegt. Das ausgeklügelte Lüftungssystem sorgt für ein angenehmes Saunaklima. Die Beleuchtung ist Wärmeresistenz und Feuchtigkeit isoliert.	3150	
4.2	Die Saunaholzwände sind aus geöltem rotem kanadischem Zedernholz bester Qualität oder kann wahlweise aus Lindenholz gefertigt werden.	790	

4.3	Die Zweistöckigen Liegen (über Eck) sind aus geölten afrikanischen Abachiholz oder wahlweise kann aus Lindeholz gefertigt werden.	1100	
4.4	Ofenabschirmung und Beleuchtungsgitter sind aus geölten afrikanischen Abachiholz. Wahlweise können sie auch aus rotem kanadischem Zedernholz gefertigt werden.	450	
4.5	Die Sauna wird mit einer Dreifenstertertü verschlossen.	240	
<b>5</b>	<b>Vorraum und Dusche 0,90x2,59m (2,33m²)</b>	<b>1615</b>	
5.1	Hydroisolierter Boden belegt mit Keramikfliesen und mit Holzfußleisten.	195	
5.2	Die Balkenwände werden innen nur geschliffen und geölt.	160	
5.3	Die Wände sind mit geölten und geschliffenen Lindenholz Brettern verkleidet.	380	

5.4	Die Decke ist mit geölten und geschliffenen Lindenholzbrettern verkleidet.	210	
5.5	Das ausgeklügelte Lüftungssystem mit verstellbaren Lüftungsgitter.	150	
5.6	Komplette Wasserleitung und Abfluss. Saunatechnische Einrichtung bestehend aus: Warmwasserboiler mit kalten und warmen Wasseranschluss für die Dusche.	520	
<b>6</b>	<b>Wellnessraum</b>	<b>1600</b>	
6.1	Der Boden aus geölten Polarkieferdielen erster Qualität, Fußleisten.	390	
6.2	Die Balkenwände sind nur geölt.	340	
6.3	Die Decke ist mit geölten Lindenholzbrettern verkleidet.	380	

6.4	Die Innen-Türen sind aus geöltem Kieferholz mit Holzrahmen.	490	
	<b>Preis:</b>	<b>24165</b>	
	<b>Mvst (19%):</b>	<b>4591</b>	
	<b>Gesamt:</b>	<b>28756</b>	

Generalvertretung in Deutschland

Raimonda Kraemer  
 Mobil.: +491774808791  
[kraemer@woodhouses.eu](mailto:kraemer@woodhouses.eu)  
[www.woodhouses.eu](http://www.woodhouses.eu)

Nr.	Zusatzeinrichtung des Sauna Blockhauses	Preis in	
1	Fußbodenbelag vor dem Eingang 2x1 m (2m <sup>2</sup> ) aus gefärbten und imprägnierten Lärchenholz.	250	
2	Eingangsdach 2,3x1 (2,35m <sup>2</sup> ) Das Dach ist aus weißen kanadischen Zederholzschindeln.	450	
3	Außenbeleuchtung über dem Eingang.	25	
4	<b>Innere Einrichtung des Sauna Blockhauses:</b>	<b>1380</b>	
4.1	Finnischer Elektroofen „Helo Fantasy 84 ST“ 8kW mit Beleuchtung und Steuerung.	1250	
4.2	Sauna Steine 100 kg.	80	

4.3	Holzeimer	25	
4.4	Messingschöpfer mit Holzgriff	10	
4.5	Thermometer „Harvia“	15	
<b>5</b>	<b>Vorraum Einrichtung:</b>	<b>715</b>	
5.1	Duschkabine, 80x80 cm	520	
5.2	Warmwasserboiler, 20 l	170	
5.3	Innenbeleuchtung, 60 W	25	

<b>6</b>	<b>Wellnessraum Einrichtung:</b>	<b>545</b>	
6.1	Runder Tisch und 4 Stühle aus massivem Eichenholz.	520	
6.2	Innenbeleuchtung, 2x 60 W	25	
	<b>Preis:</b>	<b>3365</b>	
	<b>Mvst (19%):</b>	<b>639</b>	
	<b>Gesamt:</b>	<b>4004</b>	